

販売品

風抜けメッシュ標識



フェンスシート



造花プランター



ワンタッチ取付標識



測量ポール




T張板

4M

木杭

3尺、4尺



看板部材



クランプカバー



エンドキャップ

386-70A 386-72 386-73



短靴

#750



サイズ：22.5~30.0cm
材質：天然牛皮+人工皮革・アクリルジャージ

ロープガイド

ちょっとしたロープ張りに最適です。
384-14
サイズ：16φ×1500mm
材質：鉄
重量：3kg



セーフティブーツ

SB-01



ネイビー Mグリーン

看板カバー守るくん

サイズ：550×1400
1100×1400
1100×1650
材質：発泡ポリエチレン
梱包数量：50
カラー：オレンジ、グリーン、イエロー、ブルー



レンタル品、販売品は他にも取扱っておりますのでお問合せ下さい

本社

〒943-0804 新潟県上越市新光町3-12-31
TEL: 025-545-1227 FAX: 025-545-1228 E-mail: LET06670@nifty.ne.jp

新井営業所

〒944-0007 新潟県妙高市栗原2-7-8
TEL: 0255-70-5001 FAX: 0255-70-5008


糸魚川営業所

〒949-0301 新潟県糸魚川市大字須沢字三反田3576
TEL: 025-561-7361 FAX: 025-561-7362

長野営業所

〒381-0003 長野県長野市大字穂保字町裏276-1
TEL: 026-296-9889 FAX: 026-296-9886

安全保安用品



新規取扱い!!



AED

式典イベント・仮設トイレ・ハウス・プレハブ・事務用品リース仮設用品・小型機器・安全用品

株式会社 レンタルサービス

ソーラー式LED電光盤



GPSソーラー式信号機



ソーラー式警告灯



LED方向板




矢印で進む方向を強力発光で車を誘導
●雨の浸水を防ぐ特殊形状

ソーラーキング



看板(高輝度看板)



折りたたみ式



公団型高輝度折りたたみ式



視線誘導パネル




ベストコーン

サイズ:
700H
材質:
軟質塩ビ製
重量:
3kg(重し無し)
4kg(重し内蔵)



KYブラガードA型

386-12(48.6mm標準管用)
サイズ:
820×450×
50mm厚
材質:
超高分子ポリ
エチレン樹脂
重量:
2.3kg



コーンバー

レッド×ホワイト
サイズ:φ34 材質:ABS樹脂

コーンベース



重量:2kg 材質:ゴム



キャラクターKYブラガード



バルーンライト



テラスター



KYオモシ



万能型おもし
PE
重量:10kg
材質:超高分子
ポリエチレン

投光機



100V用

高輝度クッションドラム



サイズ:
600×815(水袋5個入)

クッションドラム



サイズ:
600×815(水袋5個入)

キャップタイヤプロテクター



サイズ:
φ20×4m~10m

反射ベスト



いもり君



重量:10kg

チューブライト



サイズ:
φ23×10m

歩行者マット



サイズ:
600×3600

8連スズラン灯



サイズ:
長さ24m


看板(プリズム看板)



P-1 車線減少(両側) P-2 工事区間終り P-3 歩行者通路 P-4 交差点あり P-5 車線減少(文字) P-6 工事中(文字) P-7 車線変更 P-8 停止位置



P-9 50m先工事中 P-10 100m先工事中 P-11 200m先工事中 P-12 300m先工事中 P-13 500m先工事中 P-14 1000m先工事中 P-15 速度落とせ P-16 片側交互通行



P-17 まわり道 P-18 工事用車両出入口 P-19 追突注意 P-20 徐行 P-21 お願い P-22 左折できません P-23 右折できません P-24 段差注意



P-25 通行止 P-26 左折工事中 P-27 右折工事中 P-28 50m先車線減少(右) P-29 100m先車線減少(右) P-30 200m先車線減少(右) P-31 300m先車線減少(右) P-32 500m先車線減少(右)



P-33 50m先車線減少(左) P-34 100m先車線減少(左) P-35 200m先車線減少(左) P-36 300m先車線減少(左) P-37 500m先車線減少(左)

看板(全反射看板)



Z-1 立入禁止 Z-2 信号機あり Z-3 左へ寄って下さい Z-4 右へ寄って下さい Z-5 合流注意 Z-6 一時停止 Z-7 工事区間始まり Z-8 工事区間終り




Z-9 徐行 Z-10 最徐行 Z-11 段差あり Z-12 工事車両出入口 Z-13 工事中(文字) Z-14 50m先工事中 Z-15 100m先工事中 Z-16 200m先工事中



Z-17 300m先工事中 Z-18 500m先工事中 Z-19 速度厳守 Z-20 片側交互通行 Z-21 通行止 Z-22 右折工事中 Z-23 左折工事中 Z-24 停止位置




Z-25 通り抜け出来ません Z-26 右折できません Z-27 左折できません Z-28 車両通行止 Z-29 幅員減少 Z-30 車線減少 Z-31 右折禁止 Z-32 左折禁止



Z-33 歩行者通路 Z-34 スピード落せ Z-35 段差徐行 Z-36 片側通行 Z-37 全面通行止 Z-38 お願い

コンテナハウス

2~4坪



物置ハウス

1~2坪




バイオトイレ

国土交通省新技術
NETIS登録番号
KK-090015-A



プラスチックフェンス




※ベースウェイトは別売です




単管(2~4m)

安全ブロック




KYライン





長さ:4m
直径:42φ
材質:本体パイプ 特殊樹脂
エンドキャップ 特殊樹脂
色調:本体パイプ オレンジ色
エンドキャップ 黒色
重量:3.1kg

新商品

ピタリング



レバーブロック



保安BOX

[収納用品]
救急箱×1・スリッパ×1・すいから入れ×1
バケツ×1・ほうき×1・ちりとり×1
ヘルメット×3・消火器×1



消火器





10M型




ライトゲートクロス

仮設用ゲート



高圧洗浄機エンジン式防音タイプ




セル付

温水洗浄機




100V



水中ポンプ



小型発電機



送風機




送風機




ダクト

スパイラルダクト
たたんで50cm、伸ばして5m

貸します! 敷きます! 運びます!



5x10[1.5m×3.0m] 重量800kg



5x20[1.5m×6.0m] 重量1600kg



プラシキ

仕様
材質:100%ポリエチレン(リサイクル可能)
大きさ:915×1830mm(3-6サイズ:1.6㎡)
重量:22kg(±5%)
厚さ:平均12.7mm(±5%)
耐荷重:最大車輻重量60t(実積値)
穴径:丸穴22mm、手持用長穴37×120mm
穴数:四隅丸穴4、手持用長穴4

ゴムマット(重量タイプ)

標準寸法
厚さ:20mm
幅:1m
長さ:2m
重量:48kg

鉄板!!




御用命お待ちしております。


メガホン



卓上冷水器




ゴミ箱



回転灯(マグネット式)

黄色



誘導バトン




ウォータークーラー


プレシャー式



デルタクッション



オートレベルAE-7/A



回転レーザーレベルNL



電子セオドライト

